

AutoCAD LT - [Drawing2]

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Rita Måttställning Modifiera Fönster GBD MENY Hjälp


ISO-25

ByLayer ByLayer ByLayer ByColor

Command:
 Enter block name or [?] <Rullister>:
 Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:

3803.0000, 1730.0000 | SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP LWT MODEL

Start | AutoCAD LT - [Drawi... | Dokument1 - Microsoft Word | 15:14



Specify base point or displacement, or [Multiple]:
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

AutoCAD LT - [Drawing2]

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Rita Måttättning Modifiera Fönster GBD MENY Hjälp

Sätt skala
Ram_Huvud
Välj gavel modulsystem
Välj Balk för modulsystem
Välj Utdragsenhet
Övrig inredning
Välj Gods

ByColor

GBD LAGERSYSTEM AB

Lågbyggande 1000kg/150mm handtag
Lågbyggande 1000kg/350mm handtag
Lågbyggande 1000kg/550mm handtag
Balkmodell 500kg
Golvmodell 700Kg
Hyllplan 200kg
Dubbelverkande hyllplan 200kg

Model Layout1 Layout2

Specify base point or displacement, or [Multiple]:
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

Start AutoCAD LT - [Drawi... Dokument1 - Microsoft Word 15:16